


# METEK



Profiilikataloog







# Sisukord

Termoroovid.....	3
Termoroov <b>TC</b> .....	4
Termoroov <b>TU</b> .....	4
Termoroov <b>TZ</b> .....	4
Termoroov <b>TL</b> .....	5
Kergroovid.....	6
Kergroov <b>C</b> .....	7
Kergroov <b>U</b> .....	7
Kergroov <b>Z</b> .....	7
Kergroov <b>L</b> .....	8
Kübarprofiil <b>KP</b> .....	8
Kübarprofiil <b>KPA</b> .....	9
Kübarprofiil <b>KPV</b> .....	9
Kübarprofiil <b>KPVA</b> .....	10
Z-profiil <b>ZP</b> .....	10
Z-profiil <b>ZPA</b> .....	11
J-profiil <b>JP</b> .....	11
J-profiil <b>JPA</b> .....	12

# METEK

Metek OÜ  
Õispuu tee 1, Laabi küla, 76922, Harju maakond  
Harku vald 76901 Eesti  
[www.metek.ee](http://www.metek.ee)




## Termoroovid




Termoroovidele väljastatakse toimuvusdeklaratsioon ja CE märgis.  
Roovide valmistamisel kasutatakse 1,0mm; 1,2mm; 1,5mm või 2,0mm S350GD Z275 kuumtsingitud terast mille tsingikihi paksus on 20 µm.  
Roovid valmistatakse vastavalt EVS-EN 1090-4 standardi nõuetele.  
Termoroovid vastavad EXC-1 ja EXC-2 ehitamisklassile.

## Termoroov TC




Toote kood	A (mm)	Materjali paksus (mm)	Termopilude arv R	Profili pikkus (mm)
TC100	100	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	6	200 - 12 000
TC125	125	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	6	200 - 12 000
TC150	150	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	6	200 - 12 000
TC175	175	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	8	200 - 12 000
TC200	200	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	8	200 - 12 000
TC225	225	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	10	200 - 12 000
TC250	250	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	10	200 - 12 000
TC275	275	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	10	200 - 12 000
TC300	300	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	10	200 - 12 000
TC325	325	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	10	200 - 7000
TC350	350	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	10	200 - 7000

## Termoroov TU




Toote kood	A (mm)	Materjali paksus (mm)	Termopilude arv R	Profili pikkus (mm)
TU104	101	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	6	200 - 12 000
TU129	126	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	6	200 - 12 000
TU154	151	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	6	200 - 12 000
TU179	176	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	8	200 - 12 000
TU204	201	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	8	200 - 12 000
TU229	226	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	10	200 - 12 000
TU254	251	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	10	200 - 12 000
TU279	276	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	10	200 - 12 000
TU304	301	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	10	200 - 12 000
TU329	326	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	10	200 - 7000
TU354	351	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	10	200 - 7000

## Termoroov TZ




Toote kood	A (mm)	Materjali paksus (mm)	Termopilude arv R	Profili pikkus (mm)
TZ100	100	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	6	200 - 7000
TZ125	125	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	6	200 - 7000
TZ150	150	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	6	200 - 7000
TZ175	175	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	8	200 - 7000
TZ200	200	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	8	200 - 7000
TZ225	225	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	10	200 - 7000
TZ250	250	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	10	200 - 7000
TZ275	275	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	10	200 - 7000
TZ300	300	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	10	200 - 7000
TZ325	325	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	10	200 - 7000
TZ350	350	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	10	200 - 7000

## Termoroov TL



Toote kood	A (mm)	Materjali paksus (mm)	Termopilude arv R	Profili pikkus (mm)
TL100	100	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	6	200 - 7000
TL125	125	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	6	200 - 7000
TL150	150	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	6	200 - 7000
TL175	175	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	8	200 - 7000
TL200	200	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	8	200 - 7000
TL225	225	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	10	200 - 7000
TL250	250	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	10	200 - 7000
TL275	275	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	10	200 - 7000
TL300	300	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	10	200 - 7000
TL325	325	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	10	200 - 7000
TL350	350	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	10	200 - 7000

## Kergroovid



Kergroovidele materjali paksusega 1,0 – 2,0mm väljastatakse toimivusdeklaratsioon ja CE märgis.

Kergroovidele materjali paksusega alla 1,0mm väljastakse materjali sertifikaat.


Roovide valmistamisel kasutatakse alumiiniumi, kuumtsingitud terast, roostevaba terast või värvitud terast.

Roovide tootmisel kasutatakse 0,6mm; 1,0mm; 1,2mm; 1,5mm või 2,0mm paksust materjali.

Toodetud kergroovid vastavad EXC-1 EXC-2 ehitamisklassile.




## Kergroov C




Toote kood	A (mm)	Materjali paksus (mm)	Profili pikkus (mm)
C100	100	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	200 - 12 000
C125	125	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	200 - 12 000
C150	150	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	200 - 12 000
C175	175	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	200 - 12 000
C200	200	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	200 - 12 000
C225	225	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	200 - 12 000
C250	250	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	200 - 12 000
C275	275	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	200 - 12 000
C300	300	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	200 - 12 000
C325	325	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	200 - 7000
C350	350	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	200 - 7000

## Kergroov U




Toote kood	A (mm)	Materjali paksus (mm)	Profili pikkus (mm)
U104	101	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	200 - 12 000
U129	126	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	200 - 12 000
U154	151	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	200 - 12 000
U179	176	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	200 - 12 000
U204	201	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	200 - 12 000
U229	226	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	200 - 12 000
U254	251	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	200 - 12 000
U279	276	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	200 - 12 000
U304	301	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	200 - 12 000
U329	326	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	200 - 7000
U354	351	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	200 - 7000

## Kergroov Z




Toote kood	A (mm)	Materjali paksus (mm)	Profili pikkus (mm)
Z100	100	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	200 - 7000
Z125	125	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	200 - 7000
Z150	150	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	200 - 7000
Z175	175	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	200 - 7000
Z200	200	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	200 - 7000
Z225	225	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	200 - 7000
Z250	250	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	200 - 7000
Z275	275	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	200 - 7000
Z300	300	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	200 - 7000
Z325	325	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	200 - 7000
Z350	350	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	200 - 7000

## Kergroov L



Toote kood	A (mm)	Materjali paksus (mm)	Profili pikkus (mm)
L100	100	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	200 - 7000
L125	125	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	200 - 7000
L150	150	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	200 - 7000
L175	175	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	200 - 7000
L200	200	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	200 - 7000
L225	225	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	200 - 7000
L250	250	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	200 - 7000
L275	275	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	200 - 7000
L300	300	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	200 - 7000
L325	325	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	200 - 7000
L350	350	1,0; 1,2; 1,5; 2,0	200 - 7000


## Kübarprofiil KP



Toote kood	H (mm)	A (mm)	Materjali paksus (mm)	Profili pikkus (mm)
KP 16-40	16	40	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
KP 16-50	16	50	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
KP 16-60	16	60	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
KP 16-70	16	70	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
KP 21-40	21	40	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
KP 21-50	21	50	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
KP 21-60	21	60	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
KP 21-70	21	70	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
KP 25-40	25	40	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
KP 25-50	25	50	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
KP 25-60	25	60	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
KP 25-70	25	70	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
KP 30-40	30	40	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
KP 30-50	30	50	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
KP 30-60	30	60	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
KP 30-70	30	70	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
KP 35-40	35	40	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
KP 35-50	35	50	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
KP 35-60	35	60	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
KP 35-70	35	70	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
KP 50-40	50	40	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
KP 50-50	50	50	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
KP 50-60	50	60	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
KP 50-70	50	70	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000




## Kübarprofiil KPA




Toote kood	H (mm)	A (mm)	Materjali paksus (mm)	Profiili pikkus (mm)	Ava mõõt Ø (mm)
KPA 16-40	16	40	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	10
KPA 16-50	16	50	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	10
KPA 16-60	16	60	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	10
KPA 16-70	16	70	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	10
KPA 21-40	21	40	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	12
KPA 21-50	21	50	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	12
KPA 21-60	21	60	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	12
KPA 21-70	21	70	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	12
KPA 25-40	25	40	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	15
KPA 25-50	25	50	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	15
KPA 25-60	25	60	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	15
KPA 25-70	25	70	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	15
KPA 30-40	30	40	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	15
KPA 30-50	30	50	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	15
KPA 30-60	30	60	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	15
KPA 30-70	30	70	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	15
KPA 35-40	35	40	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	15
KPA 35-50	35	50	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	15
KPA 35-60	35	60	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	15
KPA 35-70	35	70	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	15
KPA 50-40	50	40	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	15
KPA 50-50	50	50	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	15
KPA 50-60	50	60	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	15
KPA 50-70	50	70	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	15

## Kübarprofiil KPV




Toote kood	H (mm)	A (mm)	Materjali paksus (mm)	Profiili pikkus (mm)
KPV 16-40	16	40	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
KPV 16-50	16	50	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
KPV 16-60	16	60	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
KPV 16-70	16	70	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
KPV 21-40	21	40	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
KPV 21-50	21	50	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
KPV 21-60	21	60	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
KPV 21-70	21	70	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
KPV 25-40	25	40	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
KPV 25-50	25	50	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
KPV 25-60	25	60	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
KPV 25-70	25	70	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
KPV 30-40	30	40	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
KPV 30-50	30	50	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
KPV 30-60	30	60	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
KPV 30-70	30	70	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
KPV 35-40	35	40	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
KPV 35-50	35	50	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
KPV 35-60	35	60	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
KPV 35-70	35	70	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
KPV 50-40	50	40	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
KPV 50-50	50	50	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
KPV 50-60	50	60	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
KPV 50-70	50	70	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000

## Kübarprofiil KPVA



Toote kood	H (mm)	A (mm)	Materjali paksus (mm)	Profili pikkus (mm)	Ava mõõt Ø (mm)
KPVA 16-40	16	40	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	10
KPVA 16-50	16	50	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	10
KPVA 16-60	16	60	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	10
KPVA 16-70	16	70	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	10
KPVA 21-40	21	40	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	12
KPVA 21-50	21	50	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	12
KPVA 21-60	21	60	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	12
KPVA 21-70	21	70	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	12
KPVA 25-40	25	40	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	15
KPVA 25-50	25	50	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	15
KPVA 25-60	25	60	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	15
KPVA 25-70	25	70	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	15
KPVA 30-40	30	40	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	15
KPVA 30-50	30	50	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	15
KPVA 30-60	30	60	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	15
KPVA 30-70	30	70	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	15
KPVA 35-40	35	40	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	15
KPVA 35-50	35	50	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	15
KPVA 35-60	35	60	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	15
KPVA 35-70	35	70	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	15
KPVA 50-40	50	40	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	15
KPVA 50-50	50	50	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	15
KPVA 50-60	50	60	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	15
KPVA 50-70	50	70	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	15


## Z-profiil ZP



Toote kood	H (mm)	A (mm)	Materjali paksus (mm)	Profili pikkus (mm)
ZP 16-40	16	40	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
ZP 16-50	16	50	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
ZP 21-40	21	40	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
ZP 21-50	21	50	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
ZP 25-40	25	40	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
ZP 25-50	25	50	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
ZP 30-40	30	40	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
ZP 30-50	30	50	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
ZP 35-40	35	40	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
ZP 35-50	35	50	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
ZP 50-40	50	40	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000
ZP 50-50	50	50	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000




## Z-profiil ZPA




Toote kood	H (mm)	A (mm)	Materjali paksus (mm)	Profiili pikkus (mm)	Ava mõõt Ø (mm)
ZPA 16-40	16	40	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	10
ZPA 16-50	16	50	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	10
ZPA 21-40	21	40	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	12
ZPA 21-50	21	50	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	12
ZPA 25-40	25	40	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	15
ZPA 25-50	25	50	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	15
ZPA 30-40	30	40	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	15
ZPA 30-50	30	50	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	15
ZPA 35-40	35	40	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	15
ZPA 35-50	35	50	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	15
ZPA 50-40	50	40	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	15
ZPA 50-50	50	50	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	15

## J-profiil JP



Toote kood	H (mm)	A (mm)	Materjali paksus (mm)	Profiili pikkus (mm)	B (mm)
JP 16-30-50	16	50	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	30
JP 21-30-50	21	50	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	30
JP 25-30-50	25	50	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	30
JP 30-30-50	30	50	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	30
JP 35-30-50	35	50	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	30
JP 50-30-50	50	50	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	100 - 4000	30

## J-profiil JPA



Toote kood	H (mm)	A (mm)	B (mm)	Profiili pikkus (mm)	Materjali paksus (mm)	Ava mõõt Ø (mm)
JPA 16-30-50	16	50	30	100 - 4000	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	10
JPA 21-30-50	21	50	30	100 - 4000	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	10
JPA 25-30-50	25	50	30	100 - 4000	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	12
JPA 30-30-50	30	50	30	100 - 4000	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	12
JPA 35-30-50	35	50	30	100 - 4000	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	15
JPA 50-30-50	50	50	30	100 - 4000	0,6; 1,0; 1,2; 1,5; 2,0	15





Meiega tõused  
kõrgustesse!



[www.metek.ee](http://www.metek.ee)